




ЛИРА  
СОФТ

# НАСТРОЙКА СЕТЕВОЙ ЛИЦЕНЗИИ ПК ЛИРА 10 КАК ЛОКАЛЬНОЙ

тел: +7 (495) 019-94-01 | [lira-soft.com](http://lira-soft.com)

1. Для определения типа лицензии откройте папку **bin64** и запустите файл **KeyInfo.exe** (ключ должен быть вставлен в USB-порт рабочего места, желательно версии 2.0).

В открывшемся окне информация подскажет тип лицензии (на скрине сетевая лицензия):



(количество рабочих мест может отличаться)

Если программа установлена по умолчанию, то путь расположения выглядит так:  
C:\Program Files\Lira Soft\Lira10 версия\bin64

2. Если информация не появилась, то необходимо скачать и установить драйвер **guardant** <https://www.guardant.ru/support/users/drivers/>

На момент написания инструкции последняя версия была «Драйверы Guardant, EXE, 7.0.224»

Скачивайте последнюю актуальную версию.

3. Для работы с сетевой лицензией локально требуется:

3.1. Установить актуальный драйвер ключа **guardant** (ссылка выше)


3.2. Установить сервер лицензий **Guardant** <https://guardant.ru/support/users/server/>

3.3. Скачайте файлы по ссылке: [https://lira-soft.com/faq/v\\_papku\\_bin64.7z](https://lira-soft.com/faq/v_papku_bin64.7z). Они уже подготовлены для Вас и не требуют исправления. Распакуйте архив и положите файлы в папку *bin64*, по умолчанию путь: C:\Program Files\Lira Soft\Lira10 версия\bin64

4. Дополнительно:

**если архив не удалось скачать**, необходимо откорректировать 2 файла (KeySeries.grd и gnclient.ini) в папке bin64.

Файл KeySeries.grd содержит такую информацию (в конце первой строчки цифра 2):



```
KeySeries.grd – Блокнот
Файл Правка Формат Вид Справка
keyNetStatus|2
;0 - Последовательный поиск ключа в локальных портах и в сети
;1 - Поиск ключа в локальных портах
;2 - Поиск ключа в сети

ID|0
;ID номер ключа
```

файл KeySeries.grd перенесите на рабочий стол, произведите изменение в первой строке на цифру 2 и сохраните, положите файл обратно в папку bin64.

Файл gnclient.ini содержит такую информацию:

```
#
# Guardant client ini file
#


[CLIENT] UUID={00000000000000000000000000000000}

HOST_ID = 0
RECONNECT_TRY_NUMBER = 2
BC_RE-SEARCH_SERVER = NO

[SERVER]
IP_NAME = localhost
IP_NAME_SECONDARY =
PORT = 3186
MESSAGE_PORT = 3187
BC_ADDR = 255.255.255.255
SEARCH_REQUESTS_NUMBER = 1

[TIMEOUT]
TO_SEARCH = 5
TO_RECEIVE = 30
```

Если файл в папке отсутствует. Создайте новый файл через «Блокнот» на рабочем столе, скопируйте в него информацию из рамки выше. Сохраните файл под названием gnclient.ini , важно: формат сохранения «все файлы»



Перенесите файл в папку bin64.

**5. Первый запуск.** Запустите ПК ЛИРА 10 от имени администратора из папки bin64. Предоставьте пользователю права на редактирование и изменение в папке Lira10. Пример смотрите на скрине. Зайдите в свойства папки Lira10 нужной версии и добавьте разрешения на изменение и запись пользователям. Рекомендуем указать полный доступ (на скрине позиции 5 и 6, и на 7 – флажок полного доступа). После этого можете запускать ПО при помощи ярлыков в главном меню или с рабочего стола. Если учетная запись пользователя ОС не имеет жёстких ограничений прав, то на этом настройка закончена.

